

MINYI PANEL 1.1L



CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR Y MECÁNICA	
Cilindrada	1,051 c.c
Num. De Cilindros	4 cilindros en línea 8 válvulas SOHC, MPFI
Transmisión	Mecánico de 5 velocidades + retroceso
Máxima potencia	52Hp / 5,200 rpm
Máximo torque	83Nm / 3,500 rpm
Dirección	Piñón y Cremallera
Frenos	
Delanteros	Disco
Posteriores	Tambor
Suspensión	
Delantera	Mc Pherson
Posterior	Eje Rígido con muelles

DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	3.745
Ancho total (mm)	1.505
Altura total (mm)	1.925
Distancia entre ejes (mm)	2.370
Neumáticos	165/70R13
Peso Neto (kg.)	1050
Peso Bruto (kg.)	1610
Capacidad de Carga (kg.)	560
Volumen de carga	3 m ³

EQUIPAMIENTO	
INTERIOR	
·	Aire forzado / calefacción
·	Alzalunas delanteras manuales
·	Apoyacabezas delanteros (2)
·	Asientos de tela
·	Cenicero
·	Encendedor
·	Equipo de sonido
·	Parasoles
·	Protector y Separador de zona de carga
·	Tacómetro
EXTERIOR	
·	Acceso para carga por 3 lados (izquierdo, derecho y posterior)
·	Antena de techo
·	Aro 13" con vasos decorativos
·	Neblineros Delanteros
·	Neblineros Posteriores
·	Parachoques a tono de carrocería
·	Puertas corredizas (2)
SEGURIDAD	
·	Carrocería de alta rigidez
·	Cinturones delanteros de 3 puntos (2)
·	Tercera luz de freno

GARANTIA

- 02 Años o 50,000 Kms. (Lo que ocurra primero)
- Asistencia en ruta (solo en Lima)
- Servicio Técnico y Repuestos
- Servicio técnico en Lima las 24 horas
- Costos de mantenimiento muy bajos
- Respaldo del Grupo DERCÓ, representantes de SUZUKI y CHEVROLET en el Perú

MINYI PICK UP CABINA Y MEDIA 1.1L



CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR Y MECÁNICA	
Cilindrada	1,051 c.c
Num. De Cilindros	4 cilindros en línea 8 válvulas SOHC, MPFI
Transmisión	Piñón y Cremallera
Máxima potencia	52Hp / 5,200 rpm
Máximo torque	83Nm / 3,500 rpm
Dirección	Mecánico de 5 velocidades + retroceso
Frenos	
Delanteros	Disco
Posteriores	Tambor
Suspensión	
Delantera	Mc Pherson
Posterior	Eje Rígido con muelles

DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	4.320
Ancho total (mm)	1.528
Altura total (mm)	1.845
Distancia entre ejes (mm)	2.600
Neumáticos	165/70R13
Peso Neto (kg.)	940
Peso Bruto (kg.)	1560
Capacidad de Carga (kg.)	620
Capacidad de carga en tolva (kg.)	490

EQUIPAMIENTO	
INTERIOR	
·	Aire forzado / calefacción
·	Alzavinas delanteras manuales
·	Asientos de tela
·	Cabeceras en los asientos (2)
·	Cenicero
·	Encendedor
·	Equipo de sonido
·	Parasoles
EXTERIOR	
·	Antena de techo
·	Aro 13" con vasos decorativos
·	Neblineros
·	Parachoques delantero a tono de carrocería
·	Tolva rebatible por los 3 lados (izquierdo, derecho y posterior)
·	Tolva totalmente plana para mayor volumen de carga
·	Rejilla protectora de luna posterior
·	Longitud de la tolva (mm): 2,265
·	Ancho de la tolva (mm): 1,415
·	Alto de la tolva (mm): 319
SEGURIDAD	
·	Carrocería de alta rigidez
·	Cinturones delanteros de 3 puntos (2)
·	Tercera luz de freno

GARANTIA

- 02 Años o 50,000 Kms. (Lo que ocurra primero)
- Asistencia en ruta (solo en Lima)
- Servicio Técnico y Repuestos
- Servicio técnico en Lima las 24 horas
- Costos de mantenimiento muy bajos
- Respaldo del Grupo DERCO, representantes de SUZUKI y CHEVROLET en el Perú

MINYI MINIVAN 1.1L



CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR Y MECÁNICA	
Cilindrada	1,051 c.c
Num. De Cilindros	4 cilindros en línea 8 válvulas SOHC, MPFI
Transmisión	Mecánico de 5 velocidades + retroceso
Máxima potencia	52Hp / 5,200 rpm
Máximo torque	83Nm / 3,500 rpm
Dirección	Piñón y Cremallera
Frenos	
Delanteros	Disco
Posteriores	Tambor
Suspensión	
Delantera	Mc Pherson
Posterior	Eje Rígido con muelles

DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	3,75
Ancho total (mm)	1,51
Altura total (mm)	1,93
Distancia entre ejes (mm)	2370
Neumáticos	165/70R13
Peso Neto (kg.)	1050
Peso Bruto (kg.)	1610

EQUIPAMIENTO	
INTERIOR	
·	Aire forzado / calefacción
·	Alzalunas delanteras manuales
·	Apertura de lunas posteriores
·	Asientos abatibles para extender área de carga
·	Asientos reclinables para mayor comodidad
·	Asientos de tela
·	Cabeceras para la primera fila de asientos (2)
·	Cabeceras para la segunda fila de asientos (2)
·	Cabeceras para la tercera fila de asientos (2)
·	Cenicero
·	Encendedor
·	Equipo de sonido
·	Parasoles
·	Tacómetro
·	3 filas de asientos (7 ocupantes)
EXTERIOR	
·	Acceso por 3 lados (izquierdo, derecho y posterior)
·	Antena de techo
·	Aros de aleación
·	Neblineros Delanteros
·	Neblineros Posteriores
·	Parachoques a tono de carrocería
·	Puertas corredizas (2)
SEGURIDAD	
·	Carrocería de alta rigidez
·	Cinturones delanteros de 3 puntos (2)
·	Cinturones de seguridad posteriores
·	Tercera luz de freno

GARANTIA

- 02 Años o 50,000 Kms. (Lo que ocurra primero)
- Asistencia en ruta (solo en Lima)
- Servicio Técnico y Repuestos
- Servicio técnico en Lima las 24 horas
- Costos de mantenimiento muy bajos
- Respaldo del Grupo DERCO, representantes de SUZUKI y CHEVROLET en el Perú

MINYI MINIVAN 1.1L



CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR Y MECÁNICA	
Cilindrada	1,051 c.c
Num. De Cilindros	4 cilindros en línea 8 válvulas SOHC, MPFI
Transmisión	Mecánico de 5 velocidades + retroceso
Máxima potencia	52Hp / 5,200 rpm
Máximo torque	83Nm / 3,500 rpm
Dirección	Piñón y Cremallera
Frenos	
Delanteros	Disco
Posteriores	Tambor
Suspensión	
Delantera	Mc Pherson
Posterior	Eje Rígido con muelles

DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	3,75
Ancho total (mm)	1,51
Altura total (mm)	1,93
Distancia entre ejes (mm)	2370
Neumáticos	165/70R13
Peso Neto (kg.)	1050
Peso Bruto (kg.)	1610

EQUIPAMIENTO	
INTERIOR	
·	Aire Acondicionado
·	Aire forzado / calefacción
·	Alzalunas delanteras manuales
·	Apertura de lunas posteriores
·	Asientos abatibles para extender área de carga
·	Asientos reclinables para mayor comodidad
·	Asientos de tela
·	Cabeceras para la primera fila de asientos (2)
·	Cabeceras para la segunda fila de asientos (2)
·	Cabeceras para la tercera fila de asientos (2)
·	Cenicero
·	Encendedor
·	Equipo de sonido
·	Parasoles
·	Tacómetro
·	3 filas de asientos (7 ocupantes)
EXTERIOR	
·	Acceso por 3 lados (izquierdo, derecho y posterior)
·	Antena de techo
·	Aros de aleación
·	Neblineros Delanteros
·	Neblineros Posteriores
·	Parachoques a tono de carrocería
·	Puertas corredizas (2)
SEGURIDAD	
·	Carrocería de alta rigidez
·	Cinturones delanteros de 3 puntos (2)
·	Cinturones de seguridad posteriores
·	Tercera luz de freno

GARANTIA

- 02 Años o 50,000 Kms. (Lo que ocurra primero)
- Asistencia en ruta (solo en Lima)
- Servicio Técnico y Repuestos
- Servicio técnico en Lima las 24 horas
- Costos de mantenimiento muy bajos
- Respaldo del Grupo DERCO, representantes de SUZUKI y CHEVROLET en el Perú